

GANADEROS DE ASTURIANAS

Nº 62 - NOVIEMBRE 2015



EDITA



**Asociación de Criadores de Raza
Asturiana de los Valles, ASEAVA**

T. 985 770 201 - Abarnó, 24 - Rondiella.
33424 LLANERA
aseava@aseava.com • www.aseava.com

PRODUCTE Y REALITZA

iniciativasmk

T. 985 22 44 77
comercial@iniciativasmk.com
www.iniciativasmk.com

Depósito Legal: AS 1105-1991



taco vaca roxa

formulados para cubrir las necesidades nutricionales de la vaca roxa asturiana en época de pastos escasos o de deficiente calidad

- Alta fertilidad
- Refuerza el sistema inmunitario

Proteína	15%
Vitamina A	17.000 u.i./Kg.
Vitamina D3	2.500 u.i./Kg.
Vitamina E	55 mg./Kg.
Calcio	0.80%
Fósforo	0.45%
Magnesio	0.50%

Infórmate en el **608 859 593**



Calidad y Precio



IBO ALVAREZ, Director General de Ganadería del Principado de Asturias

“NUESTROS OBJETIVOS SON LA MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL Y LA MEJORA GENÉTICA”

- ¿Cuáles serán las líneas principales de su gestión al frente de la Dirección General de Ganadería?

La Dirección General de Ganadería gestiona programas tan importantes y tan amplios como son la sanidad y la producción animal, con todo lo que ello implica para una región como Asturias, especialmente en el ganado bovino. De la parte que aporta el sector agrario al PIB regional, la ganadería supone el 80%. Casi podemos decir que en Asturias tenemos un monocultivo de ganado bovino. Además, la dirección tiene encomendada la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Los objetivos fundamentales de la dirección, además de la gestión de las ayudas, son la mejora de la sanidad animal y la mejora genética. Teniendo en cuenta que un animal sano y de calidad produce más, las mejoras en éstos campos se traducen en una mayor rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

- Nuevamente, Director General de Ganadería. ¿El marco de actuación a día de hoy es muy diferente al de su etapa anterior como Director (2003-2007)?

Sí, es bastante diferente, aunque cada momento tiene sus singularidades, ahora existen menos recursos. Además, en estos momentos, el sector ganadero atraviesa dificultades, ya que los costes de producción suben a un ritmo superior al precio de las ventas.

- En aquel momento ya se estaba hablando de la nueva PAC. ¿Cómo valora su aplicación para los ganaderos de Asturiana de los Valles?

La PAC afecta a todos los ganaderos. Hoy por hoy representa un

pilar fundamental para el mantenimiento de las rentas de las explotaciones ganaderas. Se tenía la esperanza que la nueva reforma de la PAC atendiese las necesidades y peculiaridades de los ganaderos asturianos. Las condiciones en que se aprobó la reforma, no son las que se defendieron y propusieron desde Asturias. No se ha tenido en cuenta que las ayudas tuviesen una orientación exclusivamente a los agricultores a título principal y asociadas a la producción. De todas formas, las ayudas derivadas de la nueva PAC, suponen una parte importante de los ingresos para todos los ganaderos, incluidos los de Asturiana de los Valles.

- La revisión de la PAC ha hecho que muchos ganaderos de carne vean disminuidas sus hectáreas con derecho a pago. ¿Cómo va a influir esta disminución en los próximos años?. ¿Qué pueden hacer los ganaderos respecto a esto? ¿Está prevista alguna medida por parte de la Administración?

No es la revisión de la PAC la que ha hecho que muchos ganaderos vean disminuidas sus hectáreas con derecho a pago, sino la necesidad de atender a controles cada vez más exigentes. De todos modos, el importe es el del derecho y se aplica a la superficie. No habrá pérdida de ingresos por este concepto. De producirse, estaría en relación con el descenso de fondos de la PAC que es de un 11%.

El modelo de aplicación de la PAC en España supone un nuevo sistema de pagos en el que se toman como referencia los derechos históricos de cada beneficiario y los importes que han venido percibiendo. A partir de estos datos, se genera un pago básico por hectárea que es la llave para poder percibir otros pagos relaciona-

dos con él, en concreto el pago verde y pago para jóvenes. Esto implica que la superficie de explotación juega un papel determinante para poder acceder a estos pagos.

La reforma de la PAC para el periodo 2015-2020, ha supuesto un cambio importante respecto al periodo anterior. Una parte de las ayudas a la renta del primer pilar (fondos FEAGA), están vinculadas a la disponibilidad de superficie agraria admisible y desacopladas de la producción; en cambio, otras ayudas están asociadas a la producción como son las primas ganaderas. Estas ayudas a la renta, representan unos 60 millones de euros anuales para el sector.

De la superficie agraria útil, una vez aplicado el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP), nos quedan las hectáreas admisibles, que son las que computan para el cálculo de los derechos de Pago Base y por lo tanto del importe a cobrar. Los ganaderos pueden mantener y mejorar la superficie de pastos. La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales va a declarar determinadas zonas de pastoreo tradicional bajo prácticas locales establecidas en Asturias, con los objetivos de mejorar la superficie admisible (CAP arbustivo) de pastos comunales, y además, en aquellos pastos con un CAP menor del 50%, que no sea cuestionado por La Comisión.

- La Raza Asturiana de los Valles no aparece reflejada en el PDR Regional aún cuando se considera una de las fortalezas del campo asturiano ¿Está prevista alguna medida adicional?

Dentro de las ayudas del segundo pilar (fondos FEADER), en el PDR aprobado recientemente para el periodo 2014-2020, hay una Medida para las Razas Autóctonas en peligro de extinción. Para el resto de razas no existen medidas específicas, pero los ganaderos de la Raza Asturiana de los Valles, al igual que los demás, sí se pueden beneficiar de otras medidas previstas en el PDR como las ayudas a la modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, ayudas para compromisos agroambientales y climáticos, agricultura y ganadería ecológica, indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña y con limitaciones naturales significativas. Estas medidas, disponen de un presupuesto de unos 23 millones de euros anuales.

La Raza Asturiana de los Valles, afortunadamente, ya no está en peligro de extinción, es una de las mejores razas de carne de España, tiene potencial suficiente para ser competitiva en el sector, no hay más que ver la gran expansión que ha tenido en los últimos años por toda España y últimamente también fuera. Es un ejemplo de recuperación, selección y mejora genética, fruto del esfuerzo conjunto de Ganaderos, ASEAVA y Administración, trabajo que es preciso mantener y seguir mejorando.

- ¿Existe alguna previsión de cambios en las medidas que se aplican para los daños de fauna salvaje?

En ocasiones, no queda más remedio que convivir con la fauna silvestre. Aunque en la Dirección General de Ganadería nos ocupamos de los animales domésticos, compartimos las quejas de los ganaderos por los daños, entendemos que las indemnizaciones nunca son suficientes y nos preocupa el papel que pueda tener como reservorio de enfermedades contagiosas para los animales domésticos.

- El sector vacuno de carne actualmente es el mayoritario en la región. ¿Qué medidas están previstas para incentivar y mejorar este sector?

Efectivamente, el 50 por ciento del sector vacuno es de carne y el 30 por ciento de leche, aunque en términos económicos la leche representa el 55 por ciento y la carne el 32 por ciento. El sector de carne cuenta con una raza como es la Asturiana de los Valles, con buenos rendimientos en canal y en pleno crecimiento. Ya exis-



ten medidas que contribuyen a mejorar las condiciones del sector como las citadas anteriormente, además de otros elementos como son la IGP Ternera Asturiana y el convenio de colaboración entre ASEAVA y la Consejería. Además, en el vacuno de carne se puede mejorar la rentabilidad aprovechando todo el valor añadido terminando de cebar los terneros hasta el sacrificio, bien en la propia explotación o en cebaderos comunitarios.

-Existe una gran preocupación entre los ganaderos por los resultados de la campaña de Tuberculosis. ¿Qué puede comentarnos al respecto?

Me alegra que me haga esta pregunta porque, precisamente, es uno de los problemas que me he encontrado al llegar de nuevo a la Dirección General de Ganadería. Percibo un clima de desconfianza hacia las campañas de saneamiento ganadero, en especial con el Programa de tuberculosis, seguramente por falta de información, porque los resultados no acompañan y también por la manipulación interesada de algunos.

Las campañas de saneamiento ganadero se han convertido en la llave para acceder a otros programas, son imprescindibles para el movimiento de ganado, vender animales para vida, exportar carne y productos lácteos, cobrar las ayudas, etc. Por lo tanto, no hay alternativa, no existe plan B. Permanentemente, hay que valorar el riesgo, la eficacia y mejorar la gestión de las mismas.

Se trata de un programa de ámbito nacional, coordinado por el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente y que es de obligado cumplimiento e igual en toda España. El objetivo final es la erradicación de la enfermedad, considerando como tal la consecución de no más de un 0,1 por ciento de rebaños bovinos infectados por año durante 6 años consecutivos, y que al menos el 99,9 por ciento de los rebaños sean oficialmente libres durante esos 6 años consecutivos.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, una zoonosis, que afecta a varias especies de animales, tanto domésticas como silvestres (multiespecie), lo que hace más difícil su erradicación. Las vías de entrada en el animal son fundamentalmente la vía aerógena y la digestiva, requiere de un contacto directo entre los animales, y el periodo de incubación para que se aprecien lesiones puede

variar desde meses hasta años. Se trata de una enfermedad de establo, por lo que es más significativo el número de explotaciones positivas que el número de animales positivos.

El único método autorizado y oficial para el diagnóstico de la tuberculosis, es la prueba de la tuberculina (intradermotuberculización) y como prueba suplementaria el gamma interferón. Es realizada por profesionales veterinarios que están cualificados. No existe contraanálisis ni pruebas de confirmación.

Aplicando el Programa Nacional y con éstas herramientas diagnósticas, aunque no sean perfectas, otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, etc... han conseguido erradicar la enfermedad, por lo que nosotros, estoy seguro que lo vamos a conseguir también.

Las lesiones de tuberculosis se localizan generalmente en la cadena ganglionar y en las vísceras, no en la parte muscular. Los animales positivos sacrificados en matadero, pasan una inspección veterinaria rigurosa y solamente se liberan al consumo los que tienen garantías sanitarias.

En el matadero y de acuerdo con la legislación, se toman muestras de determinados ganglios linfáticos para su envío al laboratorio, para tratar de identificar a la bacteria que ocasiona la tuberculosis (*Mycobacterium*) mediante cultivos y pruebas de PCR. El cultivo nos aporta información valiosa, como es saber de qué especie de micobacteria se trata (*M. bovis*, *M. avium*, *M. caprae*, etc.) y conocer el origen de la enfermedad. Obtener un cultivo positivo, a partir de muestras sin lesiones, es muy difícil, casi como encontrar una aguja en un pajar.

Un cultivo negativo no significa que el animal esté sano, puede estar infectado, presentar reacción positiva a la tuberculina y todavía no tener lesiones.

Que un animal no tenga lesiones no significa que no esté contagiado; si no las tiene es porque todavía no le dio tiempo a que se formen, porque al realizar la campaña de saneamiento todos los años, vamos por delante de la formación de lesiones. El cultivo no es el método de diagnóstico de la tuberculosis, ya que la sensibilidad es muy baja y lo que se trata es de erradicar la enfermedad.

La prevalencia de establos positivos en Asturias, en el año 2014, fue del 0,21 por ciento, cuando la media nacional es del 1,72 por ciento. Por lo tanto, no estamos tan mal si nos comparamos con las demás comunidades autónomas. Es cierto que en los últimos 8 años no se avanzó como cabía esperar y que, en éste año 2015, están saliendo más casos positivos al igual que sucede en el resto de España.

Como últimamente no se avanzaba en la erradicación de la enfermedad, el ministerio y las comunidades autónomas analizaron, recientemente, las posibles causas y acordaron adoptar medidas para mejorar el diagnóstico. Con este objetivo se realizaron cursos de formación específicos para los veterinarios y se introdujeron al-

gunas novedades como poner la tuberculina en las tablas del cuello y medir el grosor de la piel con el cutímetro, antes y después de poner la tuberculina.

El programa de erradicación de la tuberculosis, por su dificultad, requiere la colaboración y esfuerzo de todos, tanto de la Administración como de los ganaderos. Por parte de la Administración, poniendo todos los medios necesarios, mejorando el diagnóstico, en especial el de los animales que quedan en la explotación, vigilancia de la fauna silvestre, etc... Por parte del ganadero, mantener la máxima higiene en la explotación, evitar o minimizar los movimientos de animales a zonas de riesgo (pastos comunales, trashumancia), de manera que todos los animales que conviven juntos tengan la máxima calificación sanitaria, que los animales de reposición sean de

explotaciones con garantía sanitaria, controlar otras enfermedades que puedan interferir en el diagnóstico como es la paratuberculosis, realizar desparasitaciones periódicas, etc...

Es necesario continuar con el programa y avanzar en la erradicación de la enfermedad, ya que es una realidad que la enfermedad existe, por lo que cuanto antes se eliminen los animales positivos, antes conseguiremos llegar al objetivo previsto. Aunque ahora parezca que damos un paso atrás, si se hacen bien las cosas y hay colaboración de todas las partes, a medio-corto plazo, mejoraremos los resultados, con todas las ventajas que supone el tener las explotaciones libres de tuberculosis.

«El único método autorizado y oficial para el diagnóstico de la tuberculosis, es la prueba de la tuberculina y como prueba suplementaria el gamma interferón. Es realizada por profesionales veterinarios que están cualificados»



Agropecuaria de Siero, S. Coop. Astur

Almacén central: La Central - Siero
Despacho urbano: C/ Canillas, 24
Tfno: 985 72 10 84 • Tfno/Fax: 985 72 07 38
POLA DE SIERO - ASTURIAS
www.agropecuariasiero.es

PIENSOS
ABONOS
APEROS

FITOSANITARIOS - FERRETERIA - VETERINARIA



Rubén Fernández, Presidente de la IGP Ternera Asturiana:

“QUEREMOS QUE EL CONSUMIDOR CONOZCA EL VALOR AÑADIDO QUE OFRECE TERNERA ASTURIANA”

- Podría facilitarnos los datos más recientes de la IGP Ternera Asturiana en lo que se refiere tanto a comercialización (ventas y mercados) como a productores (ganaderías y número de animales).

Actualmente la IGP cuenta con más de 5.500 explotaciones ganaderas inscritas, lo que supone el 80% de los animales potencialmente certificables de la región, contando con más de 81.000 hembras reproductoras. En 2014 se certificaron más de 21.000 canales, si bien esperamos cerrar este año superando las 23.000, y las 6.000 toneladas de carne certificada, dada la positiva evolución que estamos observando en lo que va de año.

Asimismo, y a pesar del grado tan alto de integración en la marca, el interés de los ganaderos continúa siendo alto. En lo que va de año se han incrementado las inscripciones en un 15%. Esto es debido a que los ganaderos obtienen una mejor salida a su producción por la inscripción en la IGP.

- A la vista de estos datos, cuál es actual-

mente el posicionamiento de la marca Ternera Asturiana.

El posicionamiento de la marca es muy positivo, hay gran demanda e interés por un producto sano y saludable, como la Ternera Asturiana.

La IGP lleva más de una década ocupando un lugar destacado en el mercado y continúa creciendo año tras año. Aunque este año se han superado incluso las expectativas de crecimiento existentes, tenemos aun mucho trabajo por hacer para conseguir cumplir el objetivo de certificar todo el potencial existente. Y esto pasa fundamentalmente por cerrar el ciclo productivo de los animales en Asturias, ya que la IGP sólo certifica aquellos animales nacidos, criados, cebados y sacrificados en Asturias.

- ¿Con buena implantación en el mercado regional, para cuándo el nacional?

La implantación en el mercado nacional es ya muy positiva, actualmente más de un 25% de la carne certificada se vende fuera de Asturias. El principal punto de venta es

Madrid, siendo León la segunda provincia de más consumo. La presencia de nuestro producto es también muy importante en otras localidades, como Zamora, Valladolid, Barcelona, Zaragoza o las Islas Baleares. Entre nuestros objetivos a corto plazo figura la realización de acciones promocionales a nivel del territorio nacional, para apoyar a los comercializadores en su tarea, en mercados que potencialmente son muy interesantes.

- IGP Ternera Asturiana está lanzando una campaña de publicidad. ¿Qué objetivos se persiguen con la misma?

La marca actualmente es ya muy conocida y goza de una imagen positiva, pero con la nueva campaña nos hemos marcado como principal objetivo que el consumidor conozca el valor añadido que le ofrece Ternera Asturiana. Por eso, bajo el slogan “Ternera Asturiana YE...”, estamos mostrando esos valores que hacen al producto especial: el respeto al bienestar animal en el proceso de cría, la tradición, siempre presente a lo largo del proceso productivo, la identidad de la pertenencia a la IGP,



asincar
centro tecnológica

Servicios que da el centro:

- Formación personal sector agroalimentario.
 - Bienestar animal.
 - Clasificación de canales.
 - Manipulación de biocidas...etc
- Consultoría técnica y tecnológica.
- Análisis de laboratorio.
- Proyectos de innovación.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Asincar
Edificio Escuela de Tecnología de la Carne
Pol. de la Barrera, TL 4, parcela 1 33180 Noreña.
Tfno.: 985 74 45 18 - Formacion@asincar.com
www.asincar.com

la garantía, avalada por los inspectores del consejo regulador, el origen o la calidad, son entre otros, esos valores. Y queremos que el protagonismo de la campaña recaiga en las personas, los profesionales que a lo largo de todo el proceso hacen que el consumidor pueda tener en sus casas un producto de calidad y seguridad contrastadas. Por eso hay que destacar que todas las personas que intervienen en esta campaña son ganaderos, carniceros, inspectores, profesionales de salas de despiece, personas que pertenecen a la IGP y que son los auténticos protagonistas, con su trabajo diario y profesionalidad, de que podamos disfrutar de un producto como Ternera Asturiana.

- ¿Cuál será la difusión, para qué medios está pensada? ¿Qué elementos configuran esta campaña, video o spot, folleto, promociones en punto de venta...?

Para la nueva campaña hemos diseñado una nueva imagen corporativa y una serie de videos y spots, que de una forma dinámica y divertida, pretenden dar a conocer al consumidor todos nuestros valores. Estamos teniendo una presencia muy importante en medios, como la televisión o la radio. Además hemos intensificado nuestra presencia en diferentes redes sociales, y hemos diseñado una nueva página web, donde también está teniendo un importante protagonismo la imagen y el video.

Por otra parte, hemos diseñado una serie de acciones de tipo divulgativo que iremos desarrollando a lo largo de los próximos meses, entre las que destacan el desarrollo de nuevo material promocional para puntos de venta y restauración, programas de televisión donde se acerquen los valores ganaderos, tradicionales y la cocina a los espectadores, videorecetas, recetarios o talleres infantiles que nos acerquen a un mejor conocimiento del producto y de sus posibilidades de uso.

«Actualmente la IGP cuenta con más de 5.500 explotaciones ganaderas inscritas, lo que supone el 80% de los animales potencialmente certificables de la región»

«Para la nueva campaña hemos diseñado una nueva imagen corporativa y una serie de videos y spots, que de una forma dinámica y divertida, pretenden dar a conocer al consumidor todos nuestros valores»



TERNERA Asturiana YE...

www.temeraasturiana.org

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

EL PROGRAMA DE SELECCIÓN GESTIONADO POR ASEAVA CUMPLE 25 AÑOS (II PARTE)

JAVIER CAÑÓN FERRERAS

Genetista de la Universidad Complutense

Evolución de los principales caracteres contemplados en el programa de selección.-

El actual catálogo de sementales de la raza Asturiana de los Valles publicado por ASEAVA proporciona el valor genético sobre 6 caracteres de producción (peso al destete, ganancia diaria pre-destete, ganancia diaria post-destete, probabilidad de obtener partos fáciles, peso canal, y conformación de la canal), y sobre 7 caracteres de tipo (formato carnícer, calificación final, calificación alzada, curvatura de la nalga, longitud cruz-ilion, longitud de la grupa, y línea dorso-lumbar). Haremos, en primer lugar, un resumen global del progreso obtenido para los principales caracteres productivos, diferenciando entre la tendencia fenotípica, que sería la evolución que observamos, es decir, el cambio en la media del carácter a lo largo de los años, y la tendencia genética, que es el cambio en el mérito genético con los años. La diferencia entre el cambio fenotípico y el cambio en el mérito genético puede ser atribuida al cambio en el manejo de los animales llevado a cabo por los criadores a lo largo de estos años.

En términos generales podemos decir que ha habido una tendencia positiva en el peso al destete de los animales, con un incremento anual entre 180 y 220 gramos, siendo algo más del 50 por 100 causado por la tendencia genética en la raza. Y dadas las elevadas correlaciones entre los caracteres, algo muy similar se puede decir que ha ocurrido tanto con la ganancia pre como post-destete. Hay que decir, no obstante, que estos progresos genéticos parecen reducidos teniendo en cuenta la elevada heredabilidad que manifiestan estos caracteres en la raza Asturiana de los Valles (>50%), pero debemos tener en cuenta que los pesos o crecimientos hasta el destete tienen dos componentes genéticamente contrapuestos, los genes que afectan al crecimiento, y los genes que afectan a la capacidad materna para permitir el crecimiento del ternero, de tal forma que cuanto mejor es genéticamente un animal para crecer hasta el destete peor es su madre para hacerle crecer. Es evidente que la aptitud materna en esta raza es algo a proteger dada la elevada presencia de la mutación para hipertrofia muscular que se caracteriza por reducir dicha aptitud materna. El resumen es que si pusiéramos un elevado énfasis en la selección para genes de crecimiento reduciríamos drásticamente la aptitud materna, y con ello, el peso al destete, lo que podría no ser muy beneficioso para la economía de los ganaderos dedicados a esta raza.

En cuanto a dos caracteres relacionados con el tamaño del animal como la alzada y la longitud cruz-ilion, curiosamente ambos han

tenido una tendencia ligeramente negativa, es decir una reducción anual entre 0,5 y 0,7 centímetros, pero sin embargo esta tendencia negativa ha sido consecuencia exclusivamente de causas no genéticas.

Finalmente, debemos mencionar dos tendencias genéticas favorables que afectan al porcentaje de cesáreas y al intervalo entre partos, habiéndose producido en ambos casos una reducción favorable de los valores medios de la raza. Curiosamente se ha observado una correlación genética negativa (-0,26), y por tanto favorable, entre peso al destete y el intervalo entre partos, es decir, la selección para peso al destete no tendrá como consecuencia un incremento en los intervalos entre partos sino una ligera reducción de dicho intervalo.

Utilización de información genómica: Comparativa entre la raza Asturiana de los Valles y otras razas europeas para genes que afectan a los principales caracteres de calidad de canal y de carne.

La predicción genómica implica la estimación del efecto de los fragmentos cromosómicos sobre los caracteres de interés en poblaciones de referencia o "training populations", de tal forma que sea

posible la estimación del mérito genético global de un individuo con suficiente precisión utilizando la información genómica. En poblaciones, como el bovino lechero, con estructuras reproductivas que garantizan tamaños de familia elevados es posible disponer de estas poblaciones de referencia que permiten estimar el efecto de los diferentes marcadores incluidos en los "chips" actualmente disponibles para la especie bovina sobre los caracteres de interés económico, de forma que esta información pueda posteriormente ser utilizada para predecir el mérito genético de los animales antes de disponer de sus valores fenotípicos.

Sin embargo, en muchas razas autóctonas de bovino de carne, la escasa utilización de técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial, y los relativamente reducidos censos limitan enormemente las posibilidades de rentabilizar esta información genómica por no disponer de estimaciones precisas del efecto de los marcadores sobre los caracteres económicos. Una alternativa para superar esta falta de precisión al utilizar este tipo de marcadores podría basarse en la utilización

de determinados marcadores que o bien constituyen "mutaciones causales", como puede ser el caso de las mutaciones disruptivas de la miostatina, o bien se trata de mutaciones fuertemente asociadas con mutaciones responsables de caracteres de importancia económica. En ambos casos, evidentemente de manera más clara en



el primero, es factible la utilización de resultados de asociación obtenidos en poblaciones bovinas diferentes a aquella en la que se plantea su aplicación. La utilización de esta información molecular podría servir de complemento a la información "tradicional" para seleccionar los animales que van a entrar en la etapa de valoración individual. En los últimos años, el grupo de genéticas de la Universidad Complutense de Madrid que colaboran habitualmente con ASEAVA, describieron, junto con colegas de otros países, la asociación entre determinados genes y caracteres de rendimiento y calidad de la carne. Estos caracteres son de gran interés al tener un efecto sobre la terneza y la jugosidad de la carne, además de sobre la cantidad y el tipo de grasa intramuscular. El trabajo, llevado a cabo sobre 630 animales pertenecientes a quince razas bovinas (Jersey, South Devon, Aberdeen Angus, Highland del Reino Unido; Holstein, Danish Red Cattle, y Simmental, de Dinamarca; Asturiana de los Valles, Asturiana de la Montaña, Avileña-Negra Ibérica, y Pirenaica, de España; Piedmontese, y Marchigiana, de Italia; y Limousin, y Charolais de Francia), permitió deducir que la población de Asturiana de los Valles presenta genotipos favorables en relación con un nivel alto de ácidos grasos de tipo omega-3, una mayor proporción de CLA (un ácido graso conjugado beneficioso para el consumidor), y un nivel bajo de ácidos grasos saturados, todo lo cual resulta ser saludable para el consumidor al reducir el riesgo cardio-vascular. Los resultados obtenidos posicionaron a la Asturiana de los Valles en el primer lugar en cuanto a crecimiento y calidad de la canal, en tercer lugar después, de la razas Aberdeen Angus y Marchigiana, en cuanto a proporción de grasa Omega 3, y en tercer lugar en cuanto a jugosidad y aroma de la carne, y con una terneza intermedia. Contabilizando el número de alelos favorables presentes en las quince razas europeas incluidas en el proyecto (como la Charolés, Limousin, Aberdeen Angus o Piamontesa), la Asturiana de los Valles se sitúa como la mejor (tabla



2), así como si sumamos el efecto de los alelos de que es portadora cada raza (tabla 3). Está en estudio la posibilidad de que los futuros catálogos de sementales de ASEAVA proporcionen esta información para ayudar al ganadero en su elección.

Finalmente, un aspecto nada desdeñable de estos 25 años de programa de selección es la gran difusión que se ha realizado de la genética de la raza en los medios científicos internacionales más relevantes, encabezando la lista la revista más prestigiosa como es Nature Genetics, donde se publicó la identificación de la mutación responsable de la hipertrofia muscular, seguida de un numeroso elenco de las mejores revistas científicas en las que la raza ha sido el objetivo de la publicación: Genetics Selection and Evolution, Mammalian Genome, Animal Genetics, Journal of Animal Science,

Journal of Animal Breeding and Genetics, Meat Science, Livestock Science, Animal Biotechnology, Molecular Biology Reports, Journal of Animal Science and Biotechnology, entre otras.

Esta difusión a través de los medios científicos más relevantes ha sido posible gracias al esfuerzo realizado por ASEAVA en la promoción y participación en numerosos proyectos de I+D en todos los ámbitos, regionales, nacionales y europeos, lo que ha permitido captar recursos económicos externos que han facilitado los trabajos de investigación. En estas actividades de I+D, así como en la gestión del programa de selección genética llevadas a cabo bajo la dirección de ASEAVA han participado de forma especialmente relevante departamentos de tres universidades, Complutense de Madrid, Universidad de Oviedo y Universidad de Valladolid, que continúan en la actualidad proporcionando un permanente asesoramiento para el progreso de la raza en una sociedad abierta.

Raza	Contenido en ácidos grasos ω3	Raza	Crecimiento y canal	Raza	Análisis Sensorial	Raza	Total
AA	59	AST	76	PIE	52	AST	56
MAR	58	AA	70	HOL	50	AA	54
AST	56	HIG	70	PI	48	PIE	52
LIM	55	SD	62	AST	47	MAR	51
CHA	55	CAS	58	HIG	47	SD	51
PI	54	JER	53	JER	47	JER	50
DR	53	HOL	53	LIM	45	PI	50
PIE	52	PIE	51	MAR	45	HIG	50
SD	51	DR	48	AVI	45	LIM	50
JER	50	AVI	48	SM	44	CAS	49
CAS	49	LIM	47	CAS	42	DR	48
SM	47	MAR	47	CHA	42	CHA	48
AVI	45	SM	46	DR	41	HOL	47
HOL	41	PI	46	SD	41	SM	46
HIG	37	CHA	43	AA	37	AVI	46

Tabla 2.- Porcentaje de alelos favorables en 15 razas bovinas europeas¹

¹Jersey (JER), South Devon (SD), Aberdeen Angus (AA), Highland (HIG) del Reino Unido; Holstein (HOL), Danish Red Cattle (DR), y Simmental (SM), de Dinamarca; Asturiana de los Valles (AST), Asturiana de la Montaña (CAS), Avileña-Negra Ibérica (AVI), y Pirenaica (PI), de España; Piedmontese (PIE), y Marchigiana (MAR), de Italia; y Limousin (LIM), y Charolais (CHA) de Francia.

Raza	Suma del efecto de los genes
Asturiana de los Valles	73
Piedmontese	73
Pirenaica	72
Limousin	71
Asturiana de Montaña	70
Simmental	68
Jersey	67
South Devon	66
Danish Red	66
Charolais	66
Aberdeen Angus	66
Avileña	65
Holstein	62
Marchigiana	60
Highland	50

Tabla 3.- Posición de la raza Asturiana de los Valles entre 14 razas bovinas europeas para caracteres de calidad de carne.

TRADICIÓN GANADERA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN

Benjamín Escalada afronta la recta final de su etapa profesional como ganadero en activo. Con 64 años cumplidos tiene la tranquilidad de saber que el relevo generacional está asegurado y que en unos meses, enero de 2016, la ganadería que heredó de su padre pasará a uno de sus hijos. Y todo quedará en casa, en Villar de Vildas.




Este pueblo somedano, en el camino hacia la Braña de La Pornacal, es un núcleo de fuerte tradición ganadera; con una población que no supera los 25 vecinos, cuenta con unas 17 ganaderías, todas de Asturiana de los Valles o "roxa", como siempre la llama Benjamín, quien señala con cierto orgullo que "fue Somiedo uno de los concejos de referencia para la recuperación de la Raza Asturiana", allá por los años ochenta.

La ganadería cuenta con unas 25 madres, "estamos entre 23 y 28" según los años, como también oscila el número de terneros, que este año fueron unos 15. La suya es una ganadería de tipo medio, al menos en referencia a lo que se da en el pueblo, donde algunos tienen menos cabezas pero otros cuentan con más de 80.

La mayoría de los terneros, "dejamos alguna para recría o algún macho si es bueno" se ceban para la venta, que realizan a través de Xata Roxa, lo que le garantiza la venta segura de sus terneros, aunque Benjamín piensa que habría que mirar el precio, subirlo un poco sobre todo a partir de determinado peso (220 kilos). Ahora bien, tiene muy claro la ventaja, "sabes que siempre tienes salida para el ternero".

Como ganadería de montaña, la actividad en Villar de Vildas y en la ganadería de Benjamín está condicionada por el puerto y la ventaja de contar con pastos en altura, de manera que en mayo los rebaños se desplazan hasta las brañas donde permanecen hasta la llegada de octubre. Si bien "la seca de este año" hizo que los pastos fueran más escasos. Pero el puerto es esencial para poder alimentar a todo el ganado del pueblo.

Además, al estar integrados en el Parque Natural de Somiedo no pueden realizar quemadas controladas y las escobas y piornos van ganando espacio a las camperas; "El parque limita algunos aspectos, no nos dejan controlar maleza con fuego y tampoco desbrozan. Y tenemos un problema gordo, la maleza sigue creciendo, va a llegar un momento en que no podamos pasar por determinadas zonas y perdemos mucho espacio para pastos". Así, año tras año, las camperas se van reduciendo sin que se tomen medidas. Benjamín Escalada tiene claro porque suceden estas cosas, porque quienes nos dirigen "tienen que venir aquí y conocer la situación sobre el terreno, ver donde pastan las vacas", conocer la realidad en el medio rural, solo así se pueden evitar situaciones como la anterior o que en pendientes superiores al 30% no puedan pastar las vacas.



No son estos los únicos problemas que la subida del ganado al puerto genera para los vecinos de Villar de Vildas; el lobo también acecha. No es el caso de Benjamín pero si de algún otro vecino al que le mataron un animal y le dejaron dos heridos. El número de lobos está creciendo y no se ponen medidas. También la zona tiene población osera pero esta no genera grandes problemas, lo único comenta Benjamín "si sale uno que se dedica a matar", pero de momento no es este el caso.



Con la llegada del otoño las vacas retornan al pueblo, para pasar el periodo invernal estabuladas. Benjamín Escalada cuenta con tres cuadras para dar cobijo a la ganadería, y con varias fincas en el pueblo en las que todavía en estos primeras semanas del invierno, el ganado puede pastar.

En total cuenta con unas 11 hectáreas de pastos de las que 8 son de su propiedad; todas ellas en el entorno de Villar de Vildas. Con esto y los pastos de altura, cubre las necesidades de su ganadería.

Con más de cuarenta y cinco años de actividad ganadera, Benjamín tiene clara la evolución del sector en estos años y también lo que puede pasar a medio plazo. No pone en duda que en la situación actual, "la ganadería sí da para vivir, yo siempre viví de la ganadería y crié tres hijos, incluso con menos vacas que ahora, hace unos años, que fue cuando mecanicé la explotación; no había subvenciones pero se vendía a precios más altos; ahora nos ahogan con los impuestos." Más preocupante le parece el futuro de la ganadería, sobre todo en Villar de Vildas. Él tiene asegurada la sucesión pero calcula que en el pueblo "a la vuelta de 15 años quedarán 4 ó 5 con vacas porque hay mucho ganadero mayor que no tiene gente joven por detrás para seguir con ellas".

De momento, "solo pido salud, lo demás lo vamos negociando; siempre fui de buen conforme", seguir manteniendo la ganadería en la situación actual, que su hijo tome las riendas de la misma y poder disfrutar de esa merecida jubilación –la nuestra es una actividad en la que no hay vacaciones ni días libres- junto a su mujer, Purita.



SEGUROS QUE PROTEGEN AL SECTOR GANADERO

Durante el ejercicio 2014 a través de los seguros pecuarios (sin incluir los seguros de aviar, los de retirada y destrucción de animales muertos y el de compensación por falta de pastos) los ganaderos españoles suscribieron casi 17.500 pólizas de seguros con las que dieron cobertura a cerca de 3,05 millones de animales. La siniestralidad de las líneas de seguro de ganado (sin contar con sequía en pastos y seguros de retirada) ascendió a alrededor de 45,5 millones de euros.

Por su parte a través del Seguro de Compensación por Pérdida de Pastos se realizaron más de 4.730 pólizas con las que se dio cobertura a más de 1,7 millones de animales. La siniestralidad que recibieron los ganaderos que suscribieron este seguro asciende a más de 4,11 millones de euros.

Por último los Seguros de Retirada y Destrucción de Animales Muertos, que cuentan con un índice de aseguramiento de casi un 95%, dieron cobertura a 263,8 millones de animales. Durante ese mismo ejercicio se llevaron a cabo 1.038.839 servicios de retirada y destrucción de animales, lo que elevó la siniestralidad de estas líneas a 74,68 millones de euros.

Observando los datos que manejamos, y teniendo en cuenta que según las encuestas de satisfacción que se realizan periódicamente el 89% de los ganaderos encuestados se muestran satisfechos con los seguros pecuarios, éstos parecen perfilarse como una herramienta clave que ayuda al ganadero a gestionar el riesgo al que expone su explotación y le permite la continuidad de su actividad. Pero, ¿cuáles son los seguros pecuarios que más se contratan?

Prestando atención a seguros de explotaciones de vacuno, el que más contratación acumula es el Seguro de Explotación de Ganado Vacuno Reproductor y Recría. Con tres niveles de garantía a elegir que van sumando coberturas. La opción más básica cubre accidentes, Fiebre Aftosa y Encefalopatía Espongiforme Bovina, a la que se pueden ir incluyendo otras coberturas como la muerte o sacrificio necesario por complicaciones en el parto y la mamitis). Permite contratar garantías adicionales como el Saneamiento Ganadero. Para animales de alta valoración genética existe una línea de seguro específica que cuenta con las mismas coberturas.

El ganadero que lo desee también cuenta con otros seguros con los que puede asegurar su explotación de ganado vacuno, por ejemplo:

SEGURO DE EXPLOTACIÓN PARA REPRODUCTORES BOVINOS DE APTITUD CÁRNICA

Con tres niveles de garantía que suman coberturas. Un ganadero puede contratar una cobertura más básica frente a enfermedades, EEB y Fiebre Aftosa, o completar su seguro incluyendo una cobertura frente a una mortandad que supere el 3% del valor medio de la explotación y la muerte de las crías por cualquier causa hasta el mes de vida. Cuenta con garantías adicionales como la de Saneamiento Ganadero.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO DE CEBO

Cuenta con cuatro opciones de aseguramiento a escoger en función de las necesidades de su explotación. Con la posibilidad de elegir entre diferentes capitales garantizados, cubre la muerte de los animales por accidentes y la muerte, el sacrificio obligatorio y la inmovilización del ganado por Fiebre Aftosa.

SEGURO DE EXPLOTACIÓN PARA GANADO DE LIDIA

Ofrece dos opciones de aseguramiento al ganadero, que permiten cubrir la muerte y sacrificio obligatorio e inmovilización por Fiebre Aftosa y EEB y diversos accidentes. A estas garantías se le puede sumar una cobertura frente a lesiones que incapaciten permanentemente al animal para ser lidiado (solo en el caso de machos productivos para lidia). Permite contratar Garantías Adicionales.

No obstante el Sistema de Seguros Agrarios cuenta con otras líneas de seguros que dan cobertura a otras especies de animales como son los seguros para explotaciones de ganado ovino-caprino, para ganado aviar, seguro de porcino o seguros para ganado equino, así como el seguro de compensación por falta de pastos y los seguros de Retirada y Destrucción de Animales Muertos en la Explotación. A través de la página web agroseguro.es se pueden consultar, descargar o imprimir las condiciones generales y específicas de todas estas líneas de seguros.

Todos los datos revelan la enorme importancia de estos seguros para el sector; por eso Agroseguro, y todos los que participan en el Sistema de Seguros, continúan trabajando para que los seguros se adapten cada vez mejor a las necesidades de los ganaderos.



GALBIS www.mallasgalbis.es
807 85 99 20

EN NUESTRA EMPRESA ENCONTRARÁ TODO LO NECESARIO PARA SU GANADO Y PARA EL CERRAMIENTO DE SU EXPLOTACIÓN

Ctra. Alcarazgus, s/n 14406 Pozoblanco (Córdoba)
Tel.: 957 770 888 Fax: 957 773 710 Móvil: 609 85 89 27

Estoy más que seguro...

¡Estoy agroseguro!

Las enfermedades, los accidentes... son muchos los riesgos a los que está expuesta una explotación ganadera.

Riesgos que pueden arruinar tu negocio de la noche a la mañana. Por eso cuando me preguntan si estoy seguro, yo siempre respondo... ¡Estoy AGROSEGURO!

agroseguro



El seguro de los que están más seguros

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA
EN 3 VECES

Incluye como garantía adicional
el saneamiento ganadero

Consulte con su mediador de seguros

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, SOAD, MUTUA DE SEG. • FELIYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FEA • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL CUERPO CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • CASER MEDITERRANEO SEGUROS GENERALES, S.A. • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BIVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALI SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

HAZ HISTORIA DE LA BVD EN TU REBAÑO

Todos los ganaderos de vacuno han oído hablar del virus de la BVD (Diarrea Vírica Bovina). La mayoría de ellos vacunan o han vacunado alguna vez frente a este virus (solo o en combinación con otros virus o bacterias) y han realizado algún análisis para detectar su presencia.

¿Alguna vez has observado abortos en tu rebaño? ¿Alguna vez has observado terneros con anomalías en tu rebaño? ¿Alguna vez has experimentado problemas reproductivos en tu rebaño?

La BVD, causada por el virus de la diarrea vírica bovina, afecta a todos los animales, tanto en el periodo de precubrición como en cualquier estados de la gestación causando diferentes trastornos reproductivos. La infección por BVD durante el periodo de cubrición puede resultar en menores índices de concepción y así, la infertilidad puede ser el primer signo de que la BVD ha entrado en tu ganadería.

Cuando el virus de la BVD infecta a una vaca preñada, el feto o el ternero no nato puede infectarse. La infección en los primeros estadios de la gestación puede originar la muerte del embrión o abortos espontáneos del ternero no nato, observándose en esos momentos vacas repetidoras a celo.

Los fetos infectados por el virus de la BVD entre los días 30 y 110 de gestación no tienen desarrollado su sistema inmune por lo que no se defienden contra el virus, no luchan contra él sino que lo incorporan como si fuera propio, quedando infectado de por vida, es decir se convierten en animales PI (persistentemente infectados) y son eliminadores del virus durante toda su vida.

Los fetos infectados en estadios de gestación más avanzados pueden sobrevivir a la infección y nacer con graves defectos congénitos o pueden incluso nacer normalmente sin defectos aparentes, aunque esta infección sufrida durante la gestación hará que en sus primeros 10 meses de vida tenga el doble de probabilidad de sufrir enfermedades graves que aquellos terneros que no fueron infectados por el virus de la BVD durante la gestación.

¿Alguna vez has pensado cómo podría entrar el virus de la BVD en tu ganadería?

Los animales PI o persistentemente infectados son la principal fuente de infección y contagio para otros animales ya que eliminan el virus durante toda su vida. Aunque en muchos casos mueren antes del destete, pueden sobrevivir hasta la edad reproductora y parir un nuevo ternero, siempre PI. Además, aún siendo un porcentaje muy pequeño de la población son suficientes para garantizar la persistencia del virus de la BVD en las explotaciones. Además otros animales infectados de forma transitoria (TI) son también muy eficaces en la disemi-

nación del virus dentro de la explotación. La vía de contagio más frecuente del virus de la BVD es la vía oronasal.

Así, con los animales PI y TI presentes en las explotaciones, la entrada del virus de la BVD en una ganadería puede producirse por diferentes vías, ya sea por el transporte de ganado, por visitantes entrando en la ganadería por la utilización de pastos comunales o a través de las vallas de separación, en las ferias de ganado, camiones de transporte, por el contacto con animales silvestres o a través de la entrada de animales nuevos en la explotación.

¿Alguna vez has oído hablar sobre BVD Tipo 2?

La BVD está presente en la mayoría de granjas europeas con una prevalencia que varía en torno al 60-80%. La diarrea vírica bovina (BVD) puede ser causada por dos virus diferentes, el BVDV Tipo 1



y el BVDV Tipo 2. En Europa el más frecuente es el Tipo 1, aunque el Tipo 2 está presente en muchos de los países europeos. España, Portugal, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Holanda, Polonia, Reino Unido...) El virus de la BVD Tipo 2 es especialmente virulento y es un peligro emergente en toda Europa. Puede causar enfermedad fulminante como ha ocurrido recientemente en brotes ocurridos en Alemania y Polonia con mortalidades superiores al 80% inclu-

yendo animales adultos. Las vacunas disponibles hasta hace poco en Europa únicamente protegían frente al Tipo 1 por lo que en estos brotes de Alemania y Polonia la mortalidad fue muy alta incluso en animales vacunados. Además el gran movimiento de animales por toda la Unión Europea diseminó la enfermedad a otros países.

¿Alguna vez has considerado el impacto económico que la BVD podría tener en tu ganadería?

La BVD es una de las enfermedades más relevantes del ganado vacuno. A pesar de años de medidas de control, la BVD continúa siendo un problema significativo con serias consecuencias económicas provocadas por la reducción en la producción de leche, el retraso en el crecimiento de los animales afectados, el bajo rendimiento reproductivo, la eliminación temprana y el incremento de mortalidad en la recría así como el aumento de la sensibilidad a otras enfermedades. Así diversos estudios estiman unas pérdidas económicas de entre 19 y 600 euros por vaca ante un brote de BVD en una explotación.

Consejos prácticos para el manejo de la BVD

Para proteger a tu ganadería de los efectos de la BVD hay que tener en cuenta cual es el estado de tu rebaño actualmente. Puede ser que la fuente de infección esté presente ya en el rebaño, es decir exista un animal PI eliminando virus constantemente y reinfectando a otros animales. En estos casos hay que realizar la búsqueda y eliminación de los PI lo antes posible para evitar esta fuente de infección. Además, cualquier animal nuevo que entre en la explotación debería ser testado y en el caso de tratarse de una hembra preñada debería analizarse no solo la hembra sino también el ternero una vez nacido para evitar la reintroducción de la enfermedad.



Por otro lado, si en la explotación ya no existe ningún animal PI hay que procurar el que virus de la BVD entre por otros medios y por ello es importante establecer medidas de bioseguridad que eviten al máximo la entrada del virus en la explotación. La experiencia de los años nos dice que por mucho compromiso y constancia con que se instauren estas medidas, el riesgo cero no existe, para ninguna enfermedad. Son medidas muy difíciles de establecer, en algunos casos imposibles y además son muy caras. Y si esto es cierto para cualquier enfermedad, para la BVD está aún más demostrado. Hay estudios que indican que el 6% de

las ganaderías que son negativas a la BVD vuelven a reinfectarse en el plazo de un año.

Papel de la Vacunación como medida de Bioseguridad frente a la BVD

Conociendo las dificultades para controlar la entrada del virus de la BVD en una explotación y los estragos que ocasiona una vez in-

Las claves de Bovela

<p>Seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virus estable (resistente, mutado, recombinación). • Avanza en fase avanzada de vida. • No afecta a la madre ni al feto. • No produce BVD. • No produce signos clínicos. • No produce lesiones locales. • No provoca inmunosupresión. • No provoca fallos. • No afecta la producción de leche. • No afecta los ritmos reproductivos. • No provoca inmunosupresión. <p>Conveniencia:</p> <p>Facilita las sistemas de vacunación sencilla y adaptable a las rutinas de la explotación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacunación sencilla. • A partir de los 2 meses de edad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Independientemente del estado de gestación o lactación. • 1 única dosis (por boca). • Aplicación única. • No inmunosupresión. • Dosis de 2 ml. • Tiempo de espera 0 días. • Presentaciones en dosis de 5 y 75 dosis. <p>Eficacia:</p> <p>Bovela es 100% eficaz en la prevención del nacimiento de animales PI y en la protección frente a animales clínicos tras la infección por uno de los BVD tipo 1 y 2 tras una única dosis y durante todo un año en animales en lactación a partir de los 3 meses de edad e independientemente de su estado reproductivo.</p>
---	--

fectada en los últimos años se ha incorporado la vacunación eficaz frente a la BVD como una medida más de bioseguridad.

Hay que asumir que el riesgo de contagio por la BVD tipo 1 y Tipo 2 nunca es cero, por muchas medidas de bioseguridad que tome, antes o después mi explotación puede verse infectada. Lo que si puedo hacer es estar protegido para que si llegado el caso cualquiera de los dos virus, el Tipo 1 o el Tipo 2, entra en la explotación mis animales estén protegidos para no sufrir la enfermedad y mis hembras gestantes en caso de ser infectadas no puedan parir nuevos animales PI que perpetúen el desastre.

Bovela® Protección épica de Forma Sencilla.

La protección completa frente a la BVD a través de la vacunación ha sido un gran desafío durante estos últimos años. Tras más de 200 vacunas diferentes disponibles a nivel mundial bien fuera por falta de eficacia para prevenir el nacimiento de animales PI o por protección incompleta frente a BVD Tipo 2 o por protección poco duradera o insuficiente o por esquemas de vacunación imposibles de cumplir que impedían la protección total del rebaño, la realidad es que no ha sido posible controlar la enfermedad hasta ahora.

Y decimos hasta ahora porque, desde Marzo de 2015 está disponible en toda Europa Bovela, una nueva herramienta a disposición de todos aquellos que quieran proteger su ganadería de una vez por todas frente a la BVD. Bovela ha sido desarrollada con una tecnología innovadora (L2D), ingeniosamente sencilla, que proporciona a veterinarios y ganaderos una forma eficaz, segura y muy cómoda para el control de la BVD.

Bovela es la primera vacuna frente a la BVD que gracias a su tecnología L2D proporciona protección durante todo un año frente a los síntomas clínicos de la BVD Tipo 1 y Tipo 2 y previene 100% el nacimiento de animales PI por infección transplacentaria, con una única dosis aplicable a todos los animales a partir de los 3 meses, independientemente de su estado de gestación.

Tu veterinario puede ayudarte a proteger tu explotación y prevenir el contagio de la BVD.

Más información disponible sobre BVD en la página web: www.bvdzero.es



DE ASTURIANAS

CONCURSO REGIONAL DE LA RAZA TORRELAVEGA, 6 Y

TIPO NORMAL

SEMENTAL TIPO NORMAL

Nerón 11 de Francisco Javier González González de San Vicente de la Barquera

TERNERA 12 A 15 MESES TIPO NORMAL

Princesa de Hilario Cueto Carrera de Val de San Vicente

TERNERA DE 15 A 18 MESES TIPO NORMAL

Linda de Francisco Javier González González de San Vicente de la Barquera

NOVILLA DE 24 A 27 MESES TIPO NORMAL

Pequeña de José Antonio Tárano Bueno de Val de San Vicente

NOVILLA DE 27 A 36 MESES TIPO NORMAL

Mimosa de David Blanco Heras de Camaleño

VACA JOVEN DE 36 A 48 MESES TIPO NORMAL

Montaña de Hilario Cueto Carrera de Val de San Vicente

VACA JOVEN DE 48 A 54 MESES TIPO NORMAL

Muralla de Máximo López Santos de San Vicente de la Barquera

VACA INTERMEDIA DE 54 A 66 MESES TIPO NORMAL

Cabezona de Ganadería Peña Sánchez de San Vicente de la Barquera

VACA INTERMEDIA DE 72 A 78 MESES TIPO NORMAL

Pipi de Isabel Cuevas Abad de Hermandad de Campoo de Suso

VACA ADULTA DE 9 A 10 AÑOS TIPO NORMAL

Corza de M^º Pilar Medina Rodríguez de Herrerías

VACA ADULTA DE MAS DE 10 AÑOS TIPO NORMAL

Paleta-Perla de Francisco Javier González González de San Vicente de la Barquera

TERNERA CAMPEONA TIPO NORMAL

PRINCESA de Hilario Cueto Carrera de Val de San Vicente

NOVILLA CAMPEONA TIPO NORMAL

PEQUEÑA de José Antonio Tárano Bueno de Val de San Vicente

VACA JOVEN CAMPEONA TIPO NORMAL

MURALLA de Máximo López Santos de San Vicente de la Barquera

VACA INTERMEDIA CAMPEONA TIPO NORMAL

PIPI de Isabel Cuevas Abad de Hermandad de Campoo de Suso

VACA ADULTA CAMPEONA TIPO NORMAL

PASTORA de Rocío Gómez González de Voto



SEMENTAL TIPO NORMAL CAMPEÓN

NERÓN 11 de Fco Javier González González de San Vicente de la Barquera



TERNERA-NOVILLA TIPO NORMAL CAMPEONA

PEQUEÑA de José Antonio Tárano Bueno de Val de San Vicente



VACA GRAN CAMPEONA TIPO NORMAL

PASTORA de Rocío Gómez González de Voto

AZA ASTURIANA DE LOS VALLES

7 DE JUNIO 2015



SEMENTAL TIPO CULÓN CAMPEÓN

CHAVAL de David Blanco Heras de Camaleño



TERNERA-NOVILLA TIPO CULÓN CAMPEONA

PERLA I de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso



VACA TIPO CULÓN CAMPEONA

ZAGALA de Rocío Gómez González de Voto

TERNERA CAMPEONA TIPO CULÓN

NARANJA de José Esteban Pacheco Bustamante de Val de San Vicente

NOVILLA CAMPEONA TIPO CULÓN

PERLA I de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso

VACA JOVEN CAMPEONA TIPO CULÓN

GALLARDA de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso

VACA INTERMEDIA CAMPEONA TIPO CULÓN

CACHONDA de Rocío Gómez González de Voto

VACA ADULTA CAMPEONA TIPO CULÓN

ZAGALA de Rocío Gómez González de Voto

TIPO CULÓN

SEMENTAL DE 14 A 26 MESES TIPO CULÓN

Silvano de M^a Teresa Martínez Cagigas de Ampuero

SEMENTAL DE 26 MESES A 4 AÑOS TIPO CULÓN

Piloño de Isabel Cuevas Abad de Hermandad de Campoo de Suso

SEMENTAL DE MÁS DE 4 AÑOS TIPO CULÓN

Chaval de David Blanco Heras de Camaleño

TERNERA 12-15 MESES TIPO CULÓN

Naranja de José Esteban Pacheco Bustamante de Val de San Vicente

TERNERA 15-18 MESES TIPO CULÓN

Muralla de M^a Pilar Medina Rodríguez de Herrerías

NOVILLAS DE 21-27 MESES TIPO CULÓN

Perla I de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso

NOVILLAS DE 27-36 MESES TIPO CULÓN

Presumida de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso

VACA JOVEN DE 36 A 42 MESES TIPO CULÓN

Cachorrina de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso

VACA JOVEN DE 42 A 54 MESES TIPO CULÓN

Gallarda de Manuel Saiz Mantilla de Campoo de Yuso

VACA INTERMEDIA DE 54 A 66 MESES TIPO CULÓN

Cachonda de Rocío Gómez González de Voto

VACA INTERMEDIA DE 72 A 78 MESES TIPO CULÓN

Artillera de Rocío Gómez González de Voto

VACA ADULTA DE 7 A 8 AÑOS TIPO CULÓN

Hermosa de Isabel Cuevas Abad de Hermandad de Campoo de Suso

VACA ADULTA DE 8 A 9 AÑOS TIPO CULÓN

Muñeca de David Blanco Heras de Camaleño

VACA ADULTA DE MAS DE 9 AÑOS TIPO CULÓN

Zagala de Rocío Gómez González de Voto

CONCURSO REGIONAL DE LA RAZA TORRELAVEGA, 6 Y

TIPO NORMAL



LOTE DE ESTABLO TIPO NORMAL

LOTE presentado por Isabel Cuevas Abad
(Hermandad de Campoo de Suso)



LOTE DE CRIADOR TIPO NORMAL

LOTE presentado por Francisco Javier González González
(San Vicente de la Barquera)



VACA CON CRÍA TIPO NORMAL

CORZA de M^a Pilar Medina Rodríguez (Herrerías)



alvemaco
grupo alvemaco **rentacar**

TURISMOS
TODO TERRENOS
FURGONETAS
INDUSTRIALES
ECOLÓGICOS

985 260 200

rentacar@alvemaco.es www.alvemacorentcar.com

AZA ASTURIANA DE LOS VALLES

Y 7 DE JUNIO 2015

TIPO CULÓN



LOTE TIPO DE ESTABLO CULÓN

LOTE presentado por Rocío Gómez González (Voto)



LOTE DE CRIADOR TIPO CULÓN

LOTE presentado por José Esteban Pacheco Bustamante (Val de San Vicente)



VACA CON CRÍA TIPO CULÓN

HERMOSA de Isabel Cuevas Abad de Hermandad (Campoo de Suso)



Cooperativa de Agricultores Consumidores y Usuarios del Concejo de Gijón, S.Coop Astur

SERVICIO TÉCNICO VETERINARIO COOPERATIVA DE GIJÓN

ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN

- Superovulación y transferencia de embriones
- Implantación de embriones congelados
- Tratamiento de vacas reproductoras mediante implantación de embriones heteropáticos
- Gestión y control reproductivo adaptado a rebaños en extensivo
- Valoración reproductiva de sementales

José Prades: 689 00 67 30
STV: 985 16 89 57 • stv@lacooperativa.es
más de 30 años de experiencia profesional en el campo



LA RAZA GANA FUERZA EN CANTABRIA

Ganaderos participantes en el certamen de Torrelavega nos cuentan sus impresiones sobre el Concurso y el futuro de la Asturiana de los Valles en tierras cántabras.



ROCÍO GOMEZ GONZÁLEZ

Explotación gestionada por esta ganadera desde el año 2003, aunque en el certamen Regional está su marido Gumersindo Madrazo y su hijo Andoni Madrazo, nos comentan que tienen unos 60 animales y que el Concurso lo ven como un escaparate para presentar sus vacas y dar a conocer un poco más la raza. Al principio cebaban muchos terneros pero les llevaba mucho trabajo, por lo que ahora surten a un carnicero nada más, también vende animales para vida. Consideran que la Raza Asturiana de los Valles está aumentando mucho, no sólo en Cantabria sino que se extiende por el País Vasco y otras regiones, un incremento a nivel nacional. De lo que es para ellos la raza extraen dos conclusiones, una que “son animales muy bonitos” y otra que “para el manejo son animales muy nobles”.



VALVANUZ CANO ORIA

Hace doce años empezó como criadora de la raza Asturiana de los Valles, tenía pocos animales y empezó a criar, en la actualidad tiene unas 60 cabezas. Le gusta mucho esta raza porque comenta “son muy guapas”, y ahora las ve por todos lados, considera que se han extendido mucho por la comunidad de Cantabria. Cría todas las hembras y los terneros los vende al destete o de mamones, no suele cebar. Considera que la celebración del Concurso regional de Cantabria es muy bueno y participan desde hace unos años porque a toda la familia les encanta.



JOSÉ ESTEBAN PACHECO BUSTAMANTE

Lleva 16 años como criador de la raza Asturiana de los Valles, no tiene muchos animales, unos 12 aunque son animales de vida y con buena genética pues alguno de sus terneros ha ido al centro de testaje. Ve el futuro de la raza por buen camino, ya que se están incrementando los censos y poco a poco están superando a los de otras razas. La celebración del Concurso le parece que ha salido muy bien y valora positivamente la organización tanto de ASEAVA como de la Socarreña (Federación de la Raza Asturiana de los Valles en Cantabria).



DAVID BLANCO HERAS

Socio de Aseava desde hace 11 años o más, tiene unos 85 animales de los cuales unos 60 son adultos. Considera que la raza Asturiana de los Valles está en auge porque cuando él empezó había muy pocos animales y cada año se incrementa más el número de los mismos. Le gusta esta raza porque a la hora de vender este tipo de animales tienen más rendimiento y mayor valor en el mercado, su manejo es mejor en relación a otras razas y los partos no tienen dificultad aunque “hay que estar pendiente”, comenta. Tiene animales de vida y los terneros los vende de pasteros o a cebaderos.

FLORENTINO DIEGO GUTIÉRREZ

Ganadero de la raza desde hace unos 19 años y con una ganadería de unos 70 animales entre grandes y pequeños. Con la Asociación de Criadores está encantado aunque considera que deberían hacerse o involucrarse un poco más con los ganaderos de la Comunidad Cántabra. Tienen una junta de 400 ganaderos en su zona y reclama un mayor acceso al semen de los toros de Inseminación, ya ha realizado los trámites para la solicitud de un tanque donde puedan tener dosis de varios toros que puedan estar a disposición de los ganaderos de esta raza en la zona. En cuanto a la celebración del Concurso le parece que siempre ganan los mismos y que eso les desanima a la hora de participar.

M^a TERESA MARTÍNEZ CAGIGAS

Ganadería de la Raza Asturiana de los Valles desde hace unos 12 años, tienen una explotación de unos 25 animales, están un poco disconformes con la calificación del Certamen y la organización del Concurso, consideran que para ellos es un esfuerzo muy grande la participación en este certamen y no se ve recompensado el trabajo.

Ven el futuro de la raza y de la Asociación en buen camino aunque les gustaría que les calificaran los animales para ver si tienen alguna MFS y una mayor transparencia dentro de la Socarreña.

SUBASTA NACIONAL DE TORRELAVEGA 2015

Celebrada el día 7 de junio de 2015 contó con la presencia de 8 machos a subasta. Se vendieron los 8 machos a un precio medio de 2.625 € euros, alcanzando valores comprendidos entre los 1.600 y los 4.250 euros.

Los animales se quedaron la mayor parte en la provincia de Cantabria.



SUBASTA NACIONAL DE SALAMANCA 2015

Celebrada el día 9 de septiembre de 2015 contó con la presencia de 14 machos a subasta. Se vendieron los 14 machos a un precio medio de 2.357 € euros, alcanzando valores comprendidos entre los 2.000 y los 3.550 euros. Los animales fueron a destinos como Badajoz, Lugo, Zamora, Cáceres, Segovia y León.

RECORDATORIO DE LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS SOCIOS DE ASEAVA

PARTES DE NACIMIENTO:

Los nacimientos deben de ser comunicados con menos de un mes a la Asociación, las formas de hacerlo son: por teléfono (dos nacimientos cada día), por internet (solicitando por correo electrónico el usuario y la contraseña para acceder a la explotación a través de la página web) y por escrito a través de los talonarios de partes que les podemos hacer llegar.

BAJAS DE ANIMALES:

Las bajas de los animales de la explotación han de ser comunicados por escrito, bien enviando un listado de los animales que ya no se hallen en la explotación o enviando una copia de los DIB indicando el motivo de la baja (venta vida, venta carne, muerte, etc)

MODIFICACIONES DE DATOS DE LA EXPLOTACIÓN:

Cualquier cambio en los datos de la explotación, titularidad, teléfonos, números de cuenta...etc, han de ser comunicados a la Asociación por escrito, para evitar posteriores problemas en la realización de certificados o cualquier documentación requerida tanto por el ganadero como por las Administraciones.

MARCAJES:

Los controladores visitarán dos veces al año las explotaciones para realizar los marcajes, se avisará por carta con antelación indicando los animales que hay en la explotación para calificar y marcar. Los animales deben estar amarrados y en lugar accesible para el controlador.

TERNEROS DE TESTAJE:

Requisitos para que un ternero sea candidato a ser seleccionado para testaje:

1. Ser hijo de madre de futuro semental (MFS) y de padre de futuro semental (PFS).
2. Dar parte de nacimiento telefónicamente, antes de las 48 horas posteriores al nacimiento del ternero, indicando el peso o perímetro del tórax, la dificultad del parto y si tiene problemas de macroglosia.
3. Tener calificación positiva al nacimiento y al destete.
4. Ser negativo a las pruebas sanitarias exigidas para su ingreso en el centro de testaje.

XXIV CERTAMEN NACIONAL DE DE LOS VALLES S



TORO NORMAL NACIONAL

CANGUES de M^a Mar Caunedo Fervienza de Somiedo



VACA CON CRÍA NORMAL NACIONAL

MARQUESA de Manuel Elías Prado Menéndez de Llanera



NOVILLA NORMAL NACIONAL

BATALLA de Ramón González Álvarez de Llanera



VACA NORMAL NACIONAL

FAMOSA de Diamantina Cueli Fresno de Villaviciosa



LOTE NOVILLA NORMAL NACIONAL

Ramón González Álvarez de Llanera



LOTE VACA NORMAL NACIONAL

Adrián Iglesias Suárez de Llanera

VACA JOVEN NORMAL NACIONAL

MODELO de Manuel Elías Prado Menéndez de Llanera

VACA INTERMEDIA NORMAL NACIONAL

MENTIROSA de Diamantina Cueli Fresno de Villaviciosa

VACA ADULTA NORMAL NACIONAL

FAMOSA de Diamantina Cueli Fresno de Villaviciosa

TORO NORMAL LOCAL

CANGUES - M^a Mar Caunedo Fervienza de Villamor

NOVILLA NORMAL LOCAL

(DESIERTO)

LOTE NOVILLA NORMAL LOCAL

(DESIERTO)

LOTE VACA NORMAL LOCAL

M^a Mar Caunedo Fervienza de Villamor-Somiedo

VACA INTERMEDIA NORMAL LOCAL

ESPAÑOLA - Blanca Cobrana López de Valle del Lago

VACA ADULTA NORMAL LOCAL

SALADA - M^a Mar Caunedo Fervienza de Villamor

VACA GRAN CAMPEONA NORMAL LOCAL

SALADA - M^a Mar Caunedo Fervienza de Villamor

VACA CON CRÍA NORMAL LOCAL

SALMANTINA - M^a Mar Caunedo Fervienza de Villamor

DE REBAÑOS DE ASTURIANA SOMIEDO 2015



TORO CULÓN NACIONAL

ELEGANTE de Alejandro Suárez Mendoza de Oviedo



VACA CON CRÍA CULÓN NACIONAL

MURALLA de Ángel Martínez Suárez de Cudillero



NOVILLA CULÓN NACIONAL

MONTAÑESA de Alejandro Suárez Mendoza de Oviedo



VACA CULÓN NACIONAL

CORDERA de Ángel Martínez Suárez de Cudillero



LOTE NOVILLA CULÓN NACIONAL

Avelino Álvarez Batista de Cangas del Narcea



LOTE VACA CULÓN NACIONAL

Manuel Ángel Iglesias Suárez de Llanera

VACA JOVEN CULÓN NACIONAL

MURALLA de Ángel Martínez Suárez de Cudillero

VACA INTERMEDIA CULÓN NACIONAL

CEREZA de Manuel Ángel Iglesias Suárez de Llanera

VACA ADULTA CULÓN NACIONAL

CORDERA de Ángel Martínez Suárez de Cudillero

TORO CULÓN LOCAL

CHAPARRIN - Manuel González Rodríguez de Villar de Vildas

LOTE NOVILLA CULÓN LOCAL

Conrado Nieto Alonso de Saliencia

NOVILLA CULÓN LOCAL

JARDINERA - M^a Josefa Sánchez Fueyo de Saliencia

LOTE CULÓN LOCAL

Manuel González Rodríguez de Villar de Vildas

VACA JOVEN CULÓN LOCAL

PAMELA- Rosario Rodríguez Fernández de Arbeyales

VACA INTERMEDIA CULÓN LOCAL

MORENA- Manuel González Rodríguez de Villar de Vildas

VACA ADULTA CULÓN LOCAL

GARBOSA- Manuel González Rodríguez de Villar de Vildas

VACA GRAN CAMPEONA CULÓN LOCAL

MORENA- Manuel González Rodríguez de Villar de Vildas

VACA CON CRÍA CULÓN LOCAL

BONITA II - Amado Rey Fernández de Villar de Vildas

SOMIEDO, BUENA CANTERA DE ASTURIANAS

186 RESES PARTICIPARON DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE EN EL CONCURSO DE REBAÑOS DE ASTURIANA DE LOS VALLES CELEBRADO EN SOMIEDO. RECOGEMOS LAS OPINIONES DE ALGUNOS DE LOS GANADEROS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN



AVELINO (GANADERÍA DE ROSARIO RODRÍGUEZ FDEZ.)

Avelino tiene la explotación en el pueblo de Arbeyales, lleva diez años participando en el Concurso aunque este año lo vio muy flojo, "la gente del concejo no colabora mucho", nos dice. Su explotación cuenta con unos 40 animales en total, se queja de que la gente joven ya no se queda en los pueblos, aunque confía que la crisis haya servido para cambiar la tendencia y que la gente joven apueste por la ganadería de Asturias de los Valles



CONRADO NIETO ALONSO

Ganadero de Saliencia valora la celebración del Certamen muy positiva porque dice "a mi me fue muy bien", es la primera vez que baja pues considera que si tienes "material" hay que enseñarlo.

Tiene unas 46 madres y espera que algún miembro de su familia continúe con la actividad ganadera.



JACINTO ARIAS VIDAL

Tiene ubicada la ganadería en Valle del Lago, cuenta con 80 animales repartidos en dos CEAS y baja al certamen todos los años, aunque considera que la colaboración por parte de los lugareños es escasa, no sabe muy bien si por qué es mucho trabajo o porque hay cierta "piquilla" entre los ganaderos, él lleva bajando todos los años menos dos y tiene pensado seguir participando. El futuro de la ganadería sirve para "ir tirando", se vende algún ternero y con la colaboración de los organismos oficiales se puede seguir adelante.



AMADO REY FERNÁNDEZ

Otro ganadero del pueblo de Villar de Vildas que después de un parón en la participación del Certamen vuelve a venir, teniendo intención de seguir haciéndolo porque considera que la gente del concejo debe ser la primera en involucrarse en el mismo. Tiene dos explotaciones con un total de 75 animales. Ve con preocupación la subida de costes que está soportando el sector, en cuanto a piensos y transportes

También considera que la fauna salvaje está haciendo mucho daño dentro de la ganadería y que lo que reciben por esos daños no se corresponde con la pérdida acacida.



MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Ganadero de Villar de Vildas, considera que este año el Concurso de Rebaños ha subido de nivel, lleva muchos años participando, hizo un parón de dos años pero ha vuelto a venir porque le queda poco tiempo para retirarse y quería volver. Tiene dos ganaderías, una a nombre de su hijo, Juan Carlos, y otra a su nombre con un total de 60 o 70 madres. Un ganadero joven en estos momentos tendría "muchas dificultades" pero espera que los jóvenes pese a estas dificultades sigan apostando por la cría de la raza Asturiana.



JAVIER (GANADERÍA M^a MAR CAUNEDO FERVIENZA)

Ganadería ubicada en el pueblo de Villamor, y gestionada por varios hermanos que son, cuenta con 82 animales entre grandes y pequeños. Habían participado en el Concurso de Rebaños hace años pero luego lo dejaron y ahora llevan unos 5 o 6 años seguidos bajando, ven el Certamen con buenos ojos aunque les gustaría que hubiese mayor participación por parte de los ganaderos del concejo y solicitan apoyo a la Administración para que la ganadería sea una salida profesional

PIXUETO I.A.

PIXUETO I.A.
AV-362067-RD

MURIALES BA -6003-RD

GITANA AV-325115-RD

RUBIO CP-1000-RF

MURIALESA BA-9001-RF

TANGO I.A. AV-45644-RD

PERLA AV-83145-RD



DATOS DEL SEMENTAL

Nombre: PIXUETO I.A.
Crotal: AV-362067-RD
Fecha de nacimiento: 02/12/2013
Clave I.A.: 225254

CRIADOR: ARMANDO MARTÍNEZ RIESGO

LOCALIDAD: BRAÑASECA-CUDILLERO



LUNERO I.A.

LUNERO I.A.
AV-362042-RD

ELEGANTE AV-319140-RD

GALÁN I.A. SD-82541-RD

PERLA I SD-1189-RD

NOJA AV-329291-RD

VICIOSU I.A. AV-307655-RD

LUNA AV-44394-RD



DATOS DEL SEMENTAL

Nombre: LUNERO I.A.
Crotal: AV-362042-RD
Fecha de nacimiento: 08/11/2013
Clave I.A.: 225253

CRIADOR: ADRIÁN IGLESIAS SUÁREZ

LOCALIDAD: SANTA CRUZ LLANERA



SOBERANO I.A.

SOBERANO I.A.
AV-362039-RD

CALZÓN AV-337684-RD

SOBERANA 0412 AV-305036-RD

LUCERO AV-93641-RD

LIEBRE AV-318294-RD

NARANJO AV-78081-RD

GALANA AV-47837-RD




DATOS DEL SEMENTAL

Nombre: SOBERANO I.A.
Crotal: AV-362039-RD
Fecha de nacimiento: 10/10/2013
Clave I.A.: 225255

CRIADOR: ABRAHAM ÁLVAREZ ESCOSURA

LOCALIDAD: SOTIELLO-LENA



SEMEN SEXADO

CAMPANERO

DATOS DEL SEMENTAL

Nombre: CAMPANERO
 Crotal: AV-349972-RD
 Fecha de nacimiento: 25/02/2012
 Clave I.A.: 225243



GENEALOGÍA

CAMPANERA AV-324300-RD
CAMPANERO I.A. AV-347144-RD
 CARBONERO I.A. AV-307683-RD

ARQUERO I.A. AV-86367-RD
 LUCERA AV-304178-RD
 CAMPESINO I.A. AV-89301-RD
 LIEBRE AV-81019-RD



Campanera madre de Campanero



DISPONIBLE



SEMEN SEXADO

DUCO

DATOS DEL SEMENTAL

Nombre: DUCO I.A.
 Crotal: AV-347126-RD
 Fecha de nacimiento: 12/12/2012
 Clave I.A.: 225250

GENEALOGÍA

HORTAL I.A. AV-313181-RD
DUCO I.A. AV-347144-RD
 MONTAÑESA AV-99612-RD

LLANERO I.A. AV-94815-RD
 GALANA AV-52192-RD
 EL OSO I.A. AV-62450-RD
 MONTESA AV-43564-RD



Montañesa madre de Duco



DISPONIBLE



BREVES ASEAVA • BREVES ASEAVA

GANADEROS CON ESCUELA



ASEAVA continúa con el desarrollo del Proyecto "Ganaderos con Escuela", con el que se pretende mejorar la valoración de la escuela y acercar el conocimiento de la vida rural a los niños, intentando dignificar una profesión como pueda ser la de ganadero o agricultor. Con esta actividad, no sólo, se pretende acercar a los niños a un mundo en algunos casos, completamente desconocido, sino también involucrar a los padres en actividades con sus hijos.

Los objetivos del programa son: poner en valor la aportación de la escuela, de la formación académica; contribuir a la dignificación y buena imagen social de la profesión de ganadero; y la promoción y difusión de la Raza Asturiana.

En esta ocasión, la Escuela se ha trasladado a Villablino y Cangas del Narcea.



Síguenos



Ahora en facebook, con recetas, actualidad, concursos, información y todo lo que quieras saber de la marca Xata Roxa



www.facebook.com/xataroxa



BREVES ASEAVA • BREVES ASEAVA



La Ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina visitó la Feria de Salamanca. En la imagen, junto a la exposición de vacas de Asturiana de los Valles.



Curso sobre control de enfermedades venéreas en vacuno para veterinarios BRC.



Nueva ronda de visitas al Centro de Inseminación de Cenero por parte de los socios de ASEAVA.




Visita del distribuidor de Méjico para la venta de semen a nuestras instalaciones junto con un grupo de ganaderos.



Curso de Jueces celebrado el 5 de octubre en Cangas del Narcea.

BREVES XATA ROXA • BREVES XATA ROXA



Xata Roxa vuelve a superar con muy buena calificación (Grado A) la certificación BRC de seguridad alimentaria.



Curso de Xata Roxa sobre etiquetado de carne y food defense el 10 de junio.



Degustación de Xata Roxa en Luanco.



Presentación de la nueva campaña de la IGP Ternera Asturiana, con una muestra de la Raza Asturiana de los Valles y la plantilla del Sporting de Gijón.

desde 1975



SUROCCIDENTE



AGRICOLA S.L.

CANGAS DEL NARCEA

T. 985 81 21 00



Canter

**40 años de experiencia al servicio
de la ganadería asturiana**



Pasaranda



50 años a vuestro lado hacen que conozcamos vuestras necesidades y podamos crear una familia de productos y servicios pensados especialmente para vosotros, el sector agroganadero.

Cuenta Agro

Todas las facilidades para tu día a día.

- **Sin comisiones**
 - De *mantenimiento y administración* de cuenta.
 - En tus *operaciones habituales*: ingreso de cheques, emisión de transferencias.
- **Tarjetas de débito y crédito gratuitas**, solo por usarlas.
- **Tarjeta de pago de gasóleo bonificado gratuita**.
- **Acceso a condiciones preferentes en otros productos y servicios.**

Anticipo PAC 0%

Permite disponer anticipadamente del importe de las subvenciones de la PAC.

- **Tipo de interés: 0%.**
 - Comisión de gestión: 1,25% sobre el importe anticipado.
 - Duración: hasta que se produzca el cobro de la subvención (máximo = 12 meses).
- TAE: 1,262%, calculado para un préstamo con una duración de 12 meses.

Líneas de financiación preferente

Las mejores condiciones financieras para apoyar y favorecer el desarrollo del sector agroganadero.

- Instalación de jóvenes agricultores/ganaderos.
- Planes de Mejora de la explotación.
- Compra y cebo de terneros.
- Anticipo indemnización daños ocasionados por el lobo.
- Anticipo indemnización por vacío sanitario.

Seguros: Serie Verde

Productos aseguradores exclusivos para agricultores y ganaderos, en unas condiciones especialmente ventajosas: las mejores coberturas, al mejor precio.

Consulta condiciones y términos de esta oferta en nuestras 112 oficinas.
Estaremos encantados de atenderte, como siempre.

1965 - 2015
50
ANIVERSARIO

Comprometidos contigo.


TuCaja

CAJA RURAL
DE ASTURIAS